

Bestemmelser for fjernvarmelevering

Hedensted Fjernvarme.

FORORD

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået en ajourføring, primært for at bringe de almindelige leveringsbestemmelser i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes Standardvedtægt, opdateret i juni 2010, vedrørende udtrædelsesbestemmelserne. Derudover er der sket en række små justeringer i vejledningen.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er – ligesom de øvrige afsnit i Dansk Fjernvarmes Vejledning – udarbejdet i dialog med Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet. Energitilsynet, der fører tilsyn med vejledninger om tariffer og betingelser, har gennemgået Vejledningen om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, som efterfølgende er justeret i overensstemmelse med de anbefalinger, Energitilsynets sekretariat er kommet med. Vejledningen har også været forelagt Dansk Fjernvarmes bestyrelse.

Det skal nævnes, at Dansk Fjernvarme i 1984 nedsatte et udvalg, som fik til opgave at udarbejde forslag til udformning af et fælles aftalegrundlag mellem forbrugere og leverandører af fjernvarme. Revision af Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er siden sket løbende og senest i januar 2006 for så vidt angår emner som fjernaflæsning, standardgebyrer og forbrugerbeskyttelseshensyn mv.

Vejledningen kan benyttes af såvel kommunale som forbrugerejede fjernvarmeværker, men de kommunale fjernvarmeværker skal samtidig iagttage eventuelle særlige regler, der gælder for det kommunale område.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne og andre, som skal udarbejde aftalegrundlag for fjernvarmeværkerne.

På bestyrelsens vegne

Dansk Fjernvarme



Uffe Bro

FORORD.....	1
INDLEDNING	4
ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING	
– MED KOMMENTARER.....	5
1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.	5
2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning	8
3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.....	25
4. Tariffer.....	30
5. Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning	32
6. Betalning m.v.	40
7. Tilsyns - og klagemyndighed m.v.	55
8. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne	57
 Bilag til Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.....	 59
 Bilag 1 Eksempel på "Aftale om fjernvarmelevering"	
 Bilag 2 Eksempel på "Velkomstbrev" (til ejer)	
 Bilag 3 Eksempel på "Velkomstbrev" (til lejer)	
 Bilag 4 Eksempel på brev til ejeren, når en lejer er fraflyttet et lejemål, hvor der er indgået et direkte kundeforhold mellem lejer og værket	

INDLEDNING

Det samlede aftalegrundlag mellem værket og forbrugeren bør efter Dansk Fjernvarmes opfattelse bestå af følgende:

- Vedtægter (forbrugerejede fjernvarmeværker)
- Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering
- Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering
- Takstblad
- Aftale om fjernvarmelevering
- Velkomstbrev.

De Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er således kun en del af det samlede aftalegrundlag mellem forbrugerne og de enkelte fjernvarmeværker.

Leveringsforholdet mellem fjernvarmeværkerne og forbrugerne er omfattet af de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, anvisninger m.v., herunder bl.a. afgørelser truffet af Energitilsynet, som i medfør af varmforsyningslovens bestemmelser har kompetence til at gribe ind over for priser og betingelser, som tilsynet finder urimelige. Herudover er leveringsforholdet omfattet af domstolspraksis og af praksis fra Ankenævnet på Energiområdet, som behandler forbrugerklager.

I det følgende er der til bestemmelsernes enkelte paragraffer givet en række kommentarer, som dels skal ses som et udvidet fortolkningsbidrag til bestemmelserne, dels som en præcisering af forhold, som kan udledes af domspraksis, almindelige retsgrundsætninger samt som nævnt ovenfor, afgørelser truffet af såvel Energitilsynet som Ankenævnet på Energiområdet.

Opmærksomheden henledes på, at sekretariatet har udarbejdet en række breveksempler, som fremgår af bilag 1– 4 (se bagerst i vejledningen).

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

– MED KOMMENTARER

1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Hedensted Fjernvarme Løsningvej 26, 8722 Hedensted, tlf.75891012, cvr nr. 4529911, e-mail: admin@hedensted-fjernvarme.dk og ejeren af ejendommen, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor der i henhold til 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold.

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN.

1.2 Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte FORBRUGER findes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes af VÆRKET, skal betaling for varme – på ejerens anmodning – ske i et direkte kundeforhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN, uanset om FORBRUGEREN er ejer, andelsbolighaver eller lejer.

Hæftelse for betaling af lejerens/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ejer.

Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er VÆRKET uvedkommende.

Ad 1.2 Historisk set har leveringsforholdet mellem en varmelieferandør og dennes FORBRUGERE været baseret på aftaler mellem VÆRKET og ejeren af en ejendom.

Varmeforsyningsloven blev ændret i maj 1997 for fuldt at ligestille ejere og lejere. Ændringen betyder, at varmforsyningsselskaber skal etablere et direkte kundefor-

hold med lejer/andelsbolighaver, hvis ejeren ønsker dette, og det samtidig er teknisk gennemførligt. Teknisk gennemførligt skal i denne forbindelse efter lovens forarbejder forstås således, at

- der til den enkelte boligenhed findes selvstændigt stik og måler ejet af VÆRKET
- der er selvstændige hovedhaner ejet af VÆRKET, så det er muligt umiddelbart at afbryde den enkelte boligenheds varmforsyning, uden at afbrydelsen berører andre varmeforbrugere
- det er samtlige boligenheder/lejemål i den pågældende bebyggelse, der omfattes af et direkte kundeforhold.

Når disse forudsætninger er opfyldt, skal betaling for varme altså ske i et direkte kundeforhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN.

Endvidere medfører dette, at hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighaveres løbende betaling i disse tilfælde ikke længere kan pålægges ejendommens ejer. Ved løbende betalinger forstås såvel faste bidrag som forbrugsbidrag, jf. Dansk Fjernvarmes Vejledning om Tariffer.

Hvis en ejendom ikke er indrettet som ovenfor nævnt, kan der ikke oprettes et direkte kundeforhold mellem lejerne og forsyningsselskabet.

Ved reovering af en eksisterende ejendom eller ved nybyggeri er det således op til den enkelte ejer af en ejendom eller bygherren at afgøre, hvorvidt man ønsker at indrette ejendommen med selvstændige stik, måler m.v. med henblik på etablering af et direkte kundeforhold mellem lejer og forsyningsselskab.

1.3 Det retslige forhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er foruden gennem "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" fastlagt gennem "Vedtægter" (forbruger-ejede fjernvarmeværker), "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", "Takstblad", "Aftale om fjernvarmelevering" og "Velkomstbrev".

Ad 1.1–1.3

Ovennævnte bestemmelser er i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes vejledning om Vedtægter. Endvidere henvises til Dansk Fjernvarmes Vejledning om Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

1.4 I forbindelse med ejer-/lejekifte fremsender VÆRKET et "Velkomstbrev" til FORBRUGEREN, med oplysning om FORBRUGERENS indtræden i aftaleforholdet.

Ad 1.4 Registreringen af den nye FORBRUGER bør efter Dansk Fjernvarmes opfattelse ske i form af et velkomstbrev, se bilag 2 og 3. Velkomstbrevet har til formål at informere FORBRUGEREN om det aftaleforhold, der foreligger omkring levering af fjernvarme.

2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

2.1 Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplanlægning, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning.

VÆRKET afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted.

2.2 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKET af ejeren af ejendommen. I områder med tilslutningspligt giver kommunen pålæg om, hvornår tilslutning senest skal finde sted.

2.3 Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres VÆRKET let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse, jf. 5.1.

Ad 2.3 VÆRKETs rådighed over fornøden plads hos FORBRUGEREN skal i alle tilfælde ske efter gensidig aftale mellem parterne.

2.4 Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på ejerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler ejeren.

2.5 VÆRKET er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse.

VÆRKET etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. VÆRKET er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse,

hvorfor VÆRKET til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer.

Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET anvende ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven.

Tilslutningsbidrag

- 2.6 Ejeren betaler tilslutningsbidrag, jf. VÆRKETs takstblad, for at blive tilsluttet varme-forsyningen. Tilslutningsbidraget består af investeringsbidrag og stikledningsbidrag. Bidraget skal betales, inden stikledningen etableres.

Investeringsbidrag

- 2.7 Beregning af investeringsbidragets størrelse foretages af VÆRKET. På VÆRKETs for-anledning skal ejeren meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af bidrag.
- 2.8 Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på be-regning af investeringsbidraget, har ejeren pligt til, inden ændringen, skriftligt at meddele dette til VÆRKET. I sådanne tilfælde kan VÆRKET opkræve supplerende in-vesteringsbidrag. VÆRKET forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling.

- Ad 2.8 Hvis en FORBRUGER eksempelvis udvider sin ejendom, skal VÆRKET stille større ka-pacitet til rådighed, og VÆRKET kan derfor opkræve supplerende investeringsbidrag. Dette gælder dog ikke ved anvendelse af standardinvesteringsbidrag, se Tarifvejled-ningen, pkt. 3.

Det skal nævnes, at der kan træffes aftale mellem VÆRKET og kommunens bygnings-afdeling om løbende information om bygningsændringer.

Byggemodningsbidrag

- 2.9 VÆRKETs bestyrelse/ledelse kan beslutte, at der skal opkræves byggemodningsbi-drag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre VÆRKETs faktiske omkostninger til etablering af hovedlednin-ger i udstykningsområdet. Evt. opkrævning af byggemodningsbidrag vil fremgå af VÆRKETs takstblad og skal betales inden etablering af hovedledningen.

Stikledning/stikledningsbidrag

- 2.10 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledningen".

Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af VÆRKETs takstblad. Den faste del af betalingen for stikledningen indgår i investeringsbidraget, mens den variable del betales ud fra den fysiske længde af stikledningen, målt i traceet, fra ejendommens skel og ind til soklen på ejendommen.

VÆRKET fastsætter stikledningens placering efter aftale med ejeren, under hensyntagen til tekniske forhold. Bidraget skal betales, inden stikledningen etableres.

Ad 2.6 og Ad 2.10

Af hensyn til risikoen for at ejendommen sælges på tvangsauktion, bør VÆRKET forlange, at såvel investeringsbidraget som stikledningsbidraget betales, inden arbejdets udførelse.

- 2.11 Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum.

Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af VÆRKET.

- Ad 2.11 For så vidt angår 2.11, 2. afsnit, skal opmærksomheden henledes på, at det er meget vigtigt, at VÆRKET i den situation, hvor man eksempelvis overgår til direkte afregning med FORBRUGERNE – det kan være i en boligforening/privat udlejningsejendom – samtidig får taget stilling til, hvordan man skal håndtere det interne ledningsnet fremover. Der tænkes her ikke blot på ejerforhold til etablering og vedligehold af

”stigestreng” og fordelingsledninger i etageejendomme, men også ledningsnet ude i terræn.

Problemstillingen er en ”klassiker” som Dansk Fjernvarmes sekretariat jævnligt støder på, både i den situation, hvor der er tale om den interne rørføring inde på matriklen, og i forhold til rørføringen i etageejendomme.

Det er derfor vigtigt, at VÆRKET er opmærksom på problemstillingen, når man f.eks. begynder at afregne direkte med FORBRUGERNE, og skriftligt aftaler de nærmere betingelser med boligforeningen/den private udlejer, således at konflikter undgås.

Som bekendt afsluttes stikledningen normalt umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. VÆRKET ejer således stikledningen ind til afslutning inden for ejendommens ydermur.

Dansk Fjernvarme kan dog nævne, at vi har kendskab til enkelte VÆRKER, hvor man i konkrete tilfælde har besluttet, at VÆRKET også overtager ejerskabet og dermed vedligeholdelsen af de interne rørføringer.

Det er dog Dansk Fjernvarmes erfaring – ud fra de oplysninger, vi har fået fra medlemmerne – at langt de fleste VÆRKER kun ejer stikledningen (til og med) umiddelbart inden for ydermuren, og at de interne rørføringer ejes af boligselskabet, den private udlejer m.v.

2.12 VÆRKET kan etablere fælles stikledning til flere ejendomme med selvstændige varmemålere, hvis VÆRKET finder det hensigtsmæssigt.

2.13 Det er ikke tilladt FORBRUGEREN at bygge oven på stikledningen eller at ændre terræn over/omkring stikledningen i væsentligt omfang. Må FORBRUGEREN nødvendig-

vis foretage tilbygning over stikledningen, overgår stikledningen til husets interne installation, og der etableres hovedhaner og måler i skab ved den nye tilbygning for FORBRUGERENS regning.

Det er FORBRUGERENS ansvar, at stikledning og installation til hver en tid efter etableringen opfylder de almindelige- og tekniske leveringsbestemmelser for VÆRKET.

Giver forhold hos FORBRUGEREN anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af VÆRKET efter aftale med ejeren og for dennes regning, jf. 2.10.

Ad 2.13 1. og 2. afsnit: Der tænkes eksempelvis på den situation, hvor en FORBRUGER har placeret en bygning ovenpå en stikledning tilhørende VÆRKET, og først efter at byggeriet er færdiggjort henvender sig til VÆRKET.

Bestemmelsen præciserer dels FORBRUGERENS pligt til at henvende sig til VÆRKET, dels at stikledning og installation til hver en tid skal opfylde de almindelige- og tekniske bestemmelser for VÆRKET. Det vil med andre ord sige, at VÆRKET også efter en til/ombygning skal have fri og uhindret adgang til at reparere eller udskifte stikledningen på FORBRUGERENS ejendom, og at stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum, jf. 2.11.

Såfremt FORBRUGEREN ikke overholder denne forpligtelse til at kontakte VÆRKET, er VÆRKET berettiget til at træffe de nødvendige foranstaltninger, således at såvel de almindelige- som de tekniske leveringsbestemmelser overholdes, og til at pålægge FORBRUGEREN eventuelle udgifter, der er forbundet hermed.

3. afsnit: Hvis FORBRUGEREN eksempelvis ikke kan/vil betale for flytning af stikledningen i denne situation, skal VÆRKET søge beløbet inddrevet ved inkasso. Det præciseres, at der således ikke kan lukkes for varmen, såfremt de løbende betalinger fortsat erlægges. Se i øvrigt Dansk Fjernvarmes Vejledning om Restancer.

- 2.14 Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af VÆRKET efter nærmere aftale med FORBRUGEREN. De faktiske udgifter hertil betales af FORBRUGEREN.
- 2.15 VÆRKET har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en FORBRUGERs ejendom.

Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager VÆRKET retablering i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" og ellers til samme standard som før arbejdets påbegyndelse.

Ejerskifte/lejerskifte

- 2.16 Ejerskifte skal meddeles VÆRKET. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af en slutopgørelse. Anmodning herom skal meddeles VÆRKET senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskortet, underskrevet af såvel hidtidig som ny ejer, fremsendes til VÆRKET.

Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, jf. 6.9. Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for VÆRKET, med de rettigheder og pligter der følger af værkets vedtægter, almindelige leveringsbestemmelser mv. VÆRKET fremsender et "Velkomstbrev" til den nye ejer.

Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. 1.1 og 1.2, skal lejerskifte meddeles VÆRKET. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af en slutopgørelse. Anmodning herom skal meddeles VÆRKET senest 8 dage

før aflæsning ønskes foretaget. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskortet fremsendes til VÆRKET.

Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til VÆRKETS opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse med fraflytningen. VÆRKET fremsender et "Velkomstbrev" til den nye lejer.

Såfremt VÆRKET ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil VÆRKET har modtaget meddelelse om ny lejer. Ejeren modtager skriftlig underretning herom af VÆRKET.

Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af VÆRKETS til enhver tid gældende takstblad. Se endvidere pkt. 6.12.

Ad 2.16 Hensigten med denne bestemmelse er at give VÆRKET et rimeligt varsel til at foretage måleraflæsning. Det er også muligt at lade den nye og den hidtidige ejer/lejer selv skrive under på en måleraflæsning, hvis det ikke er muligt at få foretaget aflæsning på den ønskede dato.

Det bemærkes, at efter Energitilsynets samt Ankenævnet på Energiområdet praksis, anses den nye ejers/lejers førstegangsbetaling som værende accept af den hidtidige ejers/lejers aftaleforhold med VÆRKET.

For så vidt angår lejere, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, og hvor VÆRKET ikke modtager meddelelse om, at en ny lejer indtræder i den hidtidige lejers sted, meddeler VÆRKET ejeren, at denne er forpligtet at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil et kundeforhold er oprettet med en ny lejer. Det er dog en forudsætning, at ejeren har modtaget skriftlig underretning herom af VÆRKET, jf. bilag 4. Der henvises til Dansk Fjernvarmes Medlemsinformation nr.

2712/11 om lejerskifte omhandlende den situation, hvor der er etableret et direkte kundeforhold. Heri henvises bl.a. til en Vestre Landsretsdom omhandlende hæftelse for "mellemløst brug".

Eventuel opkrævning af gebyr for flytteopgørelse skal - ligesom øvrige gebyrer - fremgå af VÆRKETS almindelige bestemmelser. Derudover bør gebyrer fremgå af VÆRKETS takstblad, således at det er let tilgængeligt for FORBRUGERNE. Anvendes standardgebyrer skal dette angives i anmeldelsen til Energitilsynet, ligesom gebyrer, der er beregnet i forhold til værkets faktiske omkostninger, selvstændigt skal anmeldes til samt dokumenteres over for Energitilsynet. Se pkt. 6.12.

- 2.17 Gældende leveringsbestemmelser, takstblad samt eventuel aflæsningsbog kan rekvireres på VÆRKET.

Udtrædelsesvilkår

- 2.18 Ejere indtrådt før 1. januar 2010:

Ejere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af VÆRKET med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Ejere indtrådt fra og med den 1. januar 2010:

Ejere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af VÆRKET med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

- 2.19 På udtrædelsestidspunktet er der pligt til at betale:

- a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen

- b. Eventuelt skyldige bidrag
- c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet
- d. VÆRKETS omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye forbrugere, kan endvidere opkræves:

- e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte prisetervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af VÆRKETS samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af VÆRKETS anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende ejers andel af VÆRKETS samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeblade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen.

Generelt

Ved udtræden af VÆRKET "rydder man op efter sig økonomisk" – og betaler sin andel af VÆRKETS gæld. Ved udtræden er der alene tale om hæftelse i forhold til VÆRKET.

Har VÆRKET besluttet at afholde investeringer, som en ejer ikke ønsker at deltage i, kan aftalen opsiges med et fastsat varsel – og den udtrædende ejers økonomiske forhold føres tilbage til de vilkår, som var gældende ved afslutningen af det regnskabsår, der ligger umiddelbart før opsigelsestidspunktet.

Ad 2.18 og 2.19

Bestemmelserne indebærer, at en ejer kan udtræde af selskabet med et varsel, med mindre kommunen har pålagt tilslutningspligt og/eller forblivelsespligt.

Hvis kommunen har pålagt tilslutningspligt/forblivelsespligt på ejendommen, kan en forbruger ikke frigøres fra at betale tilslutningsbidrag og faste bidrag til fjernvarmeværket, uanset om der aftages fjernvarme. Der er ikke aftagepligt efter reglerne i varmforsyningsloven.

Dansk Fjernvarme anbefaler altid, at udtrædelsesbestemmelsen medtages i fjernvarmeværkets Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, uanset om der er pålagt tilslutningspligt eller ej. Begrundelsen herfor er, at kommunen kan ophæve en tidligere pålagt tilslutningspligt/forblivelsespligt.

Den 1. januar 2010 blev der med ændringer i forbrugeraftaleloven indført nye regler for opsigelsesvarsler ved lov nr. 492 af 12. juni 2009.

Loven har betydning for alle aftaler, der indgås fra og med den 1. januar 2010. Alle forbrugerkontrakter skal kunne opsiges af forbrugeren med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse. Det gælder også forbrugeraftaler om fjernvarmelevering, hvor der ikke er tilslutningspligt. Det betyder reelt en bindingsperiode på maksimalt seks måneder på en aftale om fjernvarmelevering i områder, hvor der ikke er pålagt tilslutningspligt.

De nye regler gælder for forbrugeraftaler indgået den 1. januar 2010 eller senere. For aftaler indgået før 1. januar 2010, hvor der er indeholdt en bestemmelse om en opsigelsesfrist på 18 måneder, er opsigelsesfristen på 18 måneder stadig gældende.

Det medfører en uens retstilstand blandt et fjernvarmeværks forbrugere. Et fjernvarmeværk skal derfor forholde sig til mindst to kategorier af opsigelsesregler. Ejere,

der har en aftale med fjernvarmeværket fra før lovens ikrafttræden, kan træde ud i henhold til den aftale, hvilket sædvanligvis vil sige med 18 måneders varsel, mens ejere tilsluttet efter lovens ikrafttræden, kan træde ud med en måneds varsel, når de har været tilsluttet i fem måneder.

Når kommunen har pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt er konsekvensen således også, at forbrugeren i realiteten er omfattet af en "uopsigelighed".

Hvis der er tinglyst tilslutningspligt/forblivelsespligt på en ejendom (et grundstykke), skal denne respekteres.

Tilslutningspligten kan være tinglyst med hjemmel i varmforsyningsloven eller i en lokalplan med hjemmel i planloven. Kun hvis bebyggelsen nedrives, eller andre særlige omstændigheder gør sig gældende, kan tilslutningspligten ophæves.

For så vidt angår bindingsperiode, har Højesteret taget stilling til dette spørgsmål i en dom afsagt i 1987. Det fremgår heraf, at man ikke kan forpligte en forbruger til at aftage fjernvarme i eksempelvis 20 år, idet det anses for at være urimeligt, men at forbrugers udtræden kan betinges af betaling af en godtgørelse.

Energitilsynet har tilkendegivet, at godtgørelsen som udgangspunkt skal dække den udtrædendes andel af selskabets gæld på opsigelsestidspunktet, således at der ikke påføres de forbrugere, der fortsat aftager varme, en økonomisk byrde.

På den anden side vil det være urimeligt, hvis der i tilfælde af udtræden, opkræves en udtrædelsesgodtgørelse, hvis der finder en løbende udbygning af energiselskabet sted gennem tilslutning af nye forbrugere, der overtager den udtrædendes forpligtelser til afvikling af gæld, og selskabet i øvrigt må anses for økonomisk veldrevet.

Spørgsmålet om betaling af udtrædelsesgodtgørelse vil dog altid være underlagt en konkret vurdering af sagen i Energitilsynet/Ankenævnet på Energiområdet samt i sidste ende af domstolene.

ad 2.19 a Der er tale om den normale årsopgørelse.

ad 2.19 b Skyldige bidrag kan være resterende tilslutningsbidrag, forbrugsbidrag, fast bidrag m.v.

ad 2.19 c Beløbet kan være en fast takst gældende overalt i forsyningsområdet, eller afbrydelsen kan foretages efter regning.

Hvis forbrugeren ejer fjernvarmeenheden, skal forbrugeren også selv afholde omkostningen til fjernelse, hvis forbrugeren ønsker at udtræde af fjernvarmeforsyningen.

ad 2.19 d Hvis ejeren ønsker at spare udgiften til fjernelsen af stikledningen, bør fjernvarmeværket normalt imødekomme dette. Der bør udarbejdes skriftlig aftale, så efterfølgende ejere ikke senere kan forlange stikledningen fjernet på fjernvarmeværkets bekostning. En sådan aftale skal tinglyses på ejendommen for ejers regning. Herved sikrer fjernvarmeværket sin rettighed overfor senere erhververe af ejendommen.

Ejeren skal betale for fjernelse af den del af stikledningen, der måles i traceet fra ejendommens skel og ind til soklen på ejendomme, jf. Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, punkt 2.10.

Det bemærkes, at Ankenævnet på Energiområdet den 1. august 2007 i en konkret sag har afgjort, at et fjernvarmeværk ikke kunne kræve, at ejeren skulle betale for fjernelse af den del af stikledningen, der eventuelt befinder sig på offentlige eller private fællesarealer uden for ejendommens skel.

ad 2.19 e Vedrørende formuleringen "Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye forbrugere, kan endvidere opkræves:". Det bemærkes, at uanset om fjernvarmeværket anvender den nævnte formulering eller ej, så vil den betingelse utvivlsomt blive lagt til grund, hvis en eventuel klagesag forelægges for Ankenævnet på Energiområdet. Den nævnte formulering var i sin tid et krav fra det daværende Gas- og Varmeprisudvalg, og er således fortsat gældende.

Principperne for udtrædelsesgodtgørelsen skal anmeldes til Energitilsynet.

Udtrædelsesbeløb

I henhold til VÆRKETS Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering opgøres prisen for udtræden som *"En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på grundlag af den senest anmeldte prisettersvisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af VÆRKETS samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.*

Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende ejers andel af VÆRKETS samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen."

Eksempel

Udtrædelsesgodtgørelsen kan opgøres således. Der er 18 måneders opsigelsesfrist. Fjernvarmeværkets regnskabsår løber fra 1. juli – 30. juni. Ejeren opsiges den 20. januar 2010 til udtræden 30. juni 2012. Den uafskrevne restværdi af selskabets afskrivningsberettigede aktiver pr. 30. juni 2009 udgør 40.000.000 kr. Dette er restværdien af aktiverne opgjort efter varmforsyningslovens afskrivningsbestemmelser. Bemærk at der tages udgangspunkt i værdien pr. 30. juni 2009, da det er den senest anmeldte prisettersvisning forud for ejerens opsigelse den 20. januar 2010. Tilsvaren-

de opgøres den udtrædendes andel af de faste bidrag på grundlag af den anmeldte priseftervisning for regnskabsåret 2008/2009. Forbrugeren har betalt faste bidrag på 5.000 kr. ekskl. moms for året, og VÆRKETS samlede indtægter fra de faste bidrag udgør 10.000.000 kr. ekskl. moms i regnskabsåret 2008/2009.

Den udtrædendes andel af aktiverne opgøres således:

Andel af fast bidrag i 2008/2009 udgør $5.000 \text{ kr.} / 10.000.000 \text{ kr.} = 0,05 \%$

Udtrædelsesgodtgørelse, svarende til den udtrædendes andel af anlæggets restværdi, $40.000.000 \text{ kr.} \times 0,05 \% = 20.000 \text{ kr.}$ Dette beløb opkræves uden moms.

Moms på udtrædelsesgodtgørelse

På baggrund af en række henvendelser fra revisorer og advokater rettede Dansk Fjernvarme i maj 2001 henvendelse til SKAT, og bad styrelsen om en udtalelse vedrørende spørgsmålet om moms på udtrædelsesgodtgørelse. Se cirkulære nr. 2123/01.

Det fremgår af SKATs udtalelse, at: *“Godtgørelsen efter standardvedtægtens § 5 e vil være momsfri i det omfang den ikke knytter sig til en fremtidig leverance af varme eller modsvars af en tidligere leverance af varme.*”

For så vidt angår de øvrige poster i den opgørelse, der udarbejdes i forbindelse med en forbrugers udtræden, så beror det på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om der foreligger afgiftspligt efter momsloven.”

Dansk Fjernvarme fortolker SKATs udtalelse således:

“De faktiske omkostninger” – Dansk Fjernvarmes Standardvedtægt, § 5.2, pkt. a–d

De faktiske omkostninger, der er forbundet med afbrydelse af fjernvarmeforsyningen, herunder fjernelse af ledninger, nedtagning af måler samt eventuelle skyldige beløb m.v., er momspligtige.

“Betaling af den udtrædende forbrugers andel af gælden”– Dansk Fjernvarmes Standardvedtægt, § 5.2, pkt. e

Godtgørelsen – hvilket vil sige “betaling af den udtrædende forbrugers andel af gælden”, vil derimod være momsfri, idet den som ovenfor nævnt ikke modsvares af en leverance af varme.

SKATs vejledende udtalelse

Det er dog vigtigt at bemærke, at SKATs udtalelse alene er vejledende, idet styrelsen på daværende tidspunkt ikke kunne give bindende forhåndsbesked vedrørende momsspørgsmål.

Det betyder, at spørgsmålet om, hvorvidt der skal betales moms af “den udtrædende forbrugers andel af gælden”, jf. standardvedtægtens § 5.2, pkt. e – i den konkrete sag vil bero på en konkret vurdering hos SKAT.

Selvom momsproblematikken således beror på en konkret vurdering, er det på baggrund af SKATs udtalelse, og de tilkendegivelser Dansk Fjernvarme har fået fra flere skatteregioner, foreningens opfattelse, at der som udgangspunkt ikke skal betales moms af “den udtrædende forbrugers andel af gælden”, jf. standardvedtægtens § 5.2, pkt. e. Vi vil derfor anbefale, at fjernvarmeværkerne som udgangspunkt undlader at opkræve moms af dette beløb.

2.20 En udtrædende ejer har ikke krav på nogen andel af VÆRKETS formue.

ad 2.20 Ved opgørelse af det beløb, der opkræves som udtrædelsesgodtgørelse, tages der alene udgangspunkt i den uafskrevne del af VÆRKETS anlægsinvesteringer. Eventuelle andre aktiver i form af obligationer, værdipapirer, bankindeståender eller lignende indregnes ikke, ligesom der ikke tages højde for hensyn til den aktuelle gældsforpligtelse.

2.21 Hvis leveringsforholdet ophører, har VÆRKET efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven anvendes.

ad 2.21 VÆRKET har efter nærmere aftale ret til at lade hovedledningsnettet blive liggende. Hvis der ikke kan opnås en aftale med grundejeren, er der med hjemmel i varmforsyningslovens § 16, stk. 1, mulighed for ekspropriation. Beslutning om ekspropriation efter § 16, stk. 1, træffes af kommunalbestyrelsen.

3. Drift og vedligeholdelse af anlæg

3.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en temperatur, der af VÆRKET kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet, jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

Ad 3.1 I de tekniske leveringsbestemmelser bør anføres de af VÆRKET fastlagte temperatur-niveauer af hensyn til anlæggenes dimensionering.

3.2 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. FORBRUGEREN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget.

3.3 Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer respektive varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

Ad 3.3 Krav til eventuel fastlagt minimumsafkøling samt sanktionsbestemmelser, hvis denne afkøling ikke overholdes, skal anføres i de tekniske leveringsbestemmelser samt fremgå af VÆRKETs takstblad.

3.4 FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt FORBRUGEREN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres VÆRKET tab eller ulemper, og FORBRUGEREN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er VÆRKET berettiget til at bringe forholdene i orden for FORBRUGERENS regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden.

Ad 3.4 Eventuel midlertidig afbrydelse af forsyningen i henhold til dette punkt må ikke af FORBRUGEREN kunne opfattes som VÆRKETs opsigelse af leveringsforholdet.

3.5 Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation bør anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør, der tillige er registreret i Fjernvarmebranchen registreringsordning for servicemontører (også kaldet FJR-ordningen).

Ad 3.5 Til sikkerhed for anlæggenes korrekte udførelse bør kun anvendes installatører/montører, der er registreret i FJR-ordningen, og som i kraft af en lokalaftale er bekendt med de lokale bestemmelser.

Fjernvarmebranchens Registreringsordning for servicemontører (FJR-ordningen)

Dansk Fjernvarme er gået sammen med Tekniq, DS Håndværk og Industri samt Teknologisk Institut om oprettelse af en Registreringsordning for Servicemontører, der i et vist omfang er at sidestille med en autorisationsordning for fjernvarmemontører.

Ordningen er lavet som en tæt parallel til den allerede kendte OR-ordning for oliefyrr.

Der er udviklet et certifikat-kursus, som VVS-installatører og montører kan gennemføre og derved opnå et Fjernvarme-certifikat som bevis på deres kendskab til fjernvarmeinstallationer og ordningens generelle tekniske regelsæt.

Fjernvarmeselskaberne kan for et mindre engangsbeløb vælge at lade sig registrere i ordningen. Derved opnås mulighed for at indgå lokalaftaler med de installatører/montører, der er indehavere af et certifikat.

Det sikres herigennem, at installatører/montører til stadighed er bekendt med de særlige krav, der, foranlediget af specielle lokale forhold, kan forekomme.

Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2006.

For yderligere informationer se: www.fjr-ordningen.dk

3.6 VÆRKET har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. VÆRKET forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen ved udførelse af nytillutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført uden for den egentlige fyringssæson.

Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel.

I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens og aftalelovens regler, og VÆRKET er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Over for erhvervsdrivende er VÆRKET ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra VÆRKETs side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring.

Ad 3.6 Bestemmelserne angående ansvarsfraskrivelse er i overensstemmelse med tilsvarende bestemmelser for andre forsyningsselskaber, f.eks. naturgasforsyning, elforsyning etc.

3.7 VÆRKET påtager sig intet ansvar for følgerne af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for VÆRKETs kontrol.

VÆRKET fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

3.8 VÆRKETs personale er i rimeligt omfang til rådighed for FORBRUGEREN med information om fjernvarmeanlæggets etablering, drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl.

Ad 3.8 Det er indlysende, at der bør udvises udstrakt service over for FORBRUGERNE, såfremt et godt og tillidsfuldt forhold skal etableres og vedligeholdes FORBRUGERNE og VÆRKET imellem. Lige så indlysende må det være, at der mellem VÆRKET og de autoriserede installatører, rådgivende ingeniører m.fl. må være klare retningslinjer for kompetence og grænser for arbejdsområderne. Punktet er et værn for FORBRUGEREN og sikrer, at denne tillidsfuldt kan henvende sig til VÆRKET for at søge råd og vejledning, også i forhold over for installatører og rådgivere.

3.9 VÆRKETs personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse.

3.10 FORBRUGEREN er – såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side – ansvarlig for beskadigelse af VÆRKETs ejendom.

Ad 3.10 Hovedreglen er, at FORBRUGEREN skal erstatte beskadigelser på VÆRKETs ejendom. Undtagelsesbestemmelsen vil i praksis formentlig betyde, at FORBRUGEREN i mange tilfælde ikke pålægges ansvar for beskadigelsen.

3.11 VÆRKET er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler.

Leveringsændringer skal meddeles både til lejere med direkte kundeforhold og til ejer med et varsel, jf. 8.3.

Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne.

Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal ejeren være berettiget til at udtræde af VÆRKET, uden at der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger.

Ad 3.11 Bestemmelsen tænkes alene anvendt i situationer, hvor lovgivningen eller myndighederne, f.eks. af energi- og/eller miljømæssige årsager, pålægger eller henstiller til VÆRKET at ændre sine konditioner. Et tilfælde af lignende art forelå, da konditionerne for bygasleverancer i sin tid blev omlagt.

Ved ændring af leveringskonditioner bør VÆRKET udarbejde en plan herfor samt oplyse, begrunde og varsle denne plan i god tid over for FORBRUGERNE.

Der kan eventuelt blive tale om en indfasning, men det må vurderes nærmere i det enkelte tilfælde.

En urimelig udgift kan f.eks. opstå ved, at hele varmeinstallationen eller væsentlige dele heraf skal udskiftes eller ombygges.

4. Tariffer

4.1 VÆRKET udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse, og tarifferne vil til enhver tid fremgå af VÆRKETs takstblad.

Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tariffer.

Ad 4.1 Der refereres til samtlige bidrag, der indgår under begrebet tariffer.

Disse kan bestå af engangsbetalinger og løbende betalinger som anført i Dansk Fjernvarmes Vejledning om Tariffer.

4.2 FORBRUGEREN er forpligtet til at meddele VÆRKET enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.

Ad 4.2 Ifølge BBR lovgivningen er ejeren af en ejendom forpligtet til at meddele enhver ombygning/udvidelse af ejendommen til kommunen, som er ansvarlig for drift, ajourføring og anvendelse af BBR. VÆRKET modtager løbende ajourføringer af BBR fra kommunen og foretager på baggrund heraf eventuelle tilrettelser i forhold til ejendommens afregning.

Som eksempel kan nævnes, at en ejendoms forbrugsmønster ændres fra beboelse til erhverv eller omvendt, eller at en ejendoms installation ændres i forbindelse med bygningsudvidelser/reduktioner.

4.3 VÆRKET er forpligtet til at oplyse såvel ejer som lejer med direkte kundeforhold om tariffer og om ændringer af disse.

Ad 4.3 Ændring af tariffer skal ske ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse kan gives pr. brev eller via BETALINGSSERVICE-meddelelsen. Derudover bør ændring af tariffer altid ske via offentliggørelse på VÆRKETS hjemmeside og eksempelvis ved annonce i et lokalt dagblad.

Det bemærkes, at ændringer af tarifstrukturen skal ske med et varsel, jf. pkt. 8.3.

5. Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning

5.1 VÆRKET leverer det for afregning mellem FORBRUGER og VÆRK nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.

Ad 5.1 Måleren skal placeres, så den er let tilgængelig og umiddelbart kan aflæses/udskiftes af VÆRKET, jf. 2.3.

5.2 Hovedmålere ejes og vedligeholdes af VÆRKET.

VÆRKET er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet.

5.3 Uden VÆRKETs godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og hovedhaner anbragte plomber må kun brydes af VÆRKETs personale eller af VÆRKET dertil bemyndigede personer.

Ad 5.3 Flytning af hovedmålere skal accepteres og kontrolleres af VÆRKET til sikkerhed for, at afstandsbestemmelser vedrørende volumenmålere, temperaturfølerledninger eller kapillarrør overholdes. Endvidere kontrolleres, at følere ikke påvirkes af varmeledning fra omløb eller lignende, der kan medføre urigtig temperaturmåling. Proceduren, som kan være beskrevet i de tekniske leveringsbestemmelser, skal overholdes.

5.4 Såfremt en FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varmemængden, er dette VÆRKET uvedkommende.

Ad 5.4 Bimålere, der af FORBRUGEREN anvendes til intern fordeling af leveret varmemængde, er VÆRKET uvedkommende i enhver henseende. Reglerne om individuel måling af el, gas, vand og varme findes i byggelovgivningen.

5.5 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. VÆRKETs personale skal have uhindret adgang til hovedmålere, jf. 3.9.

VÆRKET anvender, hvor dette er muligt, fjernaflæsning af måleren.

Ad 5.5 Det vil være en fordel, at VÆRKET selv foretager periodiske måleraflæsninger for storforbrugere. Det vil for disse FORBRUGERE og for VÆRKETS økonomi som helhed have stor betydning, at målerfejl opdages så hurtigt som muligt. Målinger hos storforbrugere kan med fordel udføres ved hjælp af fjernaflæste målere.

Det vil også give mindre usikkerhed om afregningsgrundlaget hos FORBRUGERNE, når aflæsningsperioderne bliver kortere.

For parcelhuse og lignende kan VÆRKET foranledige en årlig aflæsning, og der kan så eventuelt være selvaflæsninger i de tre øvrige kvartaler.

Man bør undlade at præcisere bestemte aflæsningsterminer, aflæsningsmetoder m.v., da sådanne praktiske forhold ændres oftere end de øvrige regler i leveringsbestemmelserne.

Omkostningerne i forbindelse med aflæsning og administration står selvfølgelig i forhold til antallet af aflæsninger, men ved kun at anvende årsaflæsninger har man samtidig formindsket muligheden for en brugbar statistisk behandling af forbrug, driftsforhold m.v. Ligeledes er det væsentligt vanskeligere at beregne varmeforbrug ved målerfejl m.v.

VÆRKETS adgang til – via fjernaflæsning – at indhente oplysninger, herunder brugen af oplysningerne, sker i overensstemmelse med reglerne i Lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000, med senere ændringer) – også kaldet "Persondataloven".

Det fremgår heraf, at reglerne for, under hvilke betingelser offentlige myndigheder og private virksomheder, foreninger m.v. må behandle personoplysninger, i vidt omfang er skønsmæssige. Det vil i sagens natur ofte afhænge af en konkret vurdering af den enkelte sag, om betingelserne er opfyldt.

Når man behandler personoplysninger, er der imidlertid nogle generelle og grundlæggende krav, som altid skal være opfyldt. De grundlæggende krav er bl.a. følgende:

- Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med "god databehandlingsetik". Det vil med andre ord sige, at den dataansvarlige (VÆRKET) skal overholde reglerne i loven og ikke må forsøge at omgå reglerne
- Det skal stå klart, hvilket formål oplysningerne skal bruges til, og formålet skal være sagligt. Det betyder, at det ikke er tilladt at indsamle oplysninger, hvis man ikke aktuelt har noget at bruge dem til, men blot forventer, at der senere viser sig et formål
- De indsamlede oplysninger skal slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for den dataansvarlige (VÆRKET) at være i besiddelse af oplysningerne i en form, der gør det muligt at identificere den enkelte person.

OBS ! Bestemmelser om fjernaflæsning i denne vejledning medtages kun, såfremt VÆRKET rent faktisk anvender fjernaflæsning.

5.6 På VÆRKETs anmodning skal FORBRUGEREN foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsningskort inden for et af VÆRKET fastsat tidsrum.

Ved installationer, hvor måleren er fjernaflæst, foretager VÆRKET selv aflæsning. FORBRUGEREN vil på forhånd modtage meddelelse om tidspunkt gennem dagspressen, ligesom det vil fremgå af VÆRKETs hjemmeside.

Ad 5.6 Selvaflæsning bør for mindre ejendomme som parcelhuse og lignende foretages periodisk. Herudover skal der ved ejerskifte og lignende foretages selvaflæsning, hvor såvel den hidtidige som den nye ejer underskriver.

Endvidere kan der være et ønske om eventuel selvaflæsning i forbindelse med en ekstra aflæsning, f.eks. ved generelle prisstigninger. Selvaflæsning kan også anvendes

for at konstatere, om der er fejlaflæsning, eller om måleren er defekt, eller hvis VÆRKETS måleraflæser ikke har kunnet opnå adgang til aflæsning af måleren.

Selvaflæsningskortet bør indeholde en rubrik for energi- og/eller m³-forbrug samt fremløbs- og returtemperatur.

Selvaflæsning kan benyttes ved almindelige turnusaflæsninger, men der må fastsættes regler for, hvor mange gange man vil acceptere selvaflæsning, før kontrolaflæsning foretages. Her må dog tages i betragtning, at man ved flere på hinanden følgende selvaflæsninger mindsker muligheden for at konstatere eventuelle fejl ved anlægget.

Selvaflæsning er en anvendelig metode, og nogle VÆRKER baserer sig udelukkende herpå. Det skal dog bemærkes, at metoden åbner mulighed for unøjagtigheder, hvis VÆRKETS personale ikke foretager jævnlige kontrolaflæsninger. Desuden kan f.eks. svagtseende personer have svært ved at foretage selvaflæsning. Se i øvrigt bemærkninger under Ad 5.7.

Princippet er dog også kendt og meget brugt inden for el- og gasafregning. Erfaringsmæssigt er der kun meget få fejlaflæsninger.

Ved fjernaflæste målere er det en betingelse, at en løbende driftsovervågning alene sker med FORBRUGERENS direkte accept, ligesom FORBRUGEREN skal være bekendtgjort med, på hvilket tidspunkt aflæsning for afregning finder sted.

Konstateres afvigelse mellem målerens stand på tællerværket og den fjernaflæste værdi, er det målerens tællerværk, der er gældende.

5.7 Modtager VÆRKET ikke en FORBRUGERs aflæsningskort, eller kan aflæsning ikke opnås ved VÆRKETS henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af VÆRKET beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom.

Ad 5.7 Se Dansk Fjernvarmes Vejledning om beregning af fjernvarmeforbrug ved svigtende målervisning.

Dansk Fjernvarme anbefaler, at måleren hos FORBRUGEREN aflæses mindst hvert andet år. Undlader FORBRUGEREN eksempelvis at indsende selvaflæsningskortet, også efter at der er sendt rykker ud for manglende selvaflæsning, kan VÆRKET det første år godt skønne/beregne forbruget, men sker det samme året efter, bør VÆRKET sende en medarbejder ud til FORBRUGEREN med henblik på aflæsning af måleren. Omkostninger i forbindelse hermed vil blive pålagt FORBRUGEREN, jf. det af VÆRKET til enhver tid gældende takstblad, hvoraf de forskellige gebyrer fremgår, jf. 6.12.

Baggrunden for Dansk Fjernvarmes anbefaling om, at måleren bør aflæses hvert andet år skyldes, at sekretariat jævnligt får henvendelser fra VÆRKERNE, hvor der eksempelvis ikke er aflæst måler hos en FORBRUGER i adskillige år, og VÆRKET derfor har været nødsaget til at fastsætte et skønnet forbrug. Når der på et tidspunkt foretages en aflæsning, f.eks. i forbindelse med måler- eller batteriskifte, kommer man ofte ud for den situation, at der skal rettes et stort efterbetalingskrav mod FORBRUGEREN eller eventuelt mod VÆRKET. For at imødegå dette, anbefales en jævnlig aflæsning af måleren, minimum hvert andet år. Se i øvrigt bemærkninger under Ad 5.6.

5.8 VÆRKET er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af FORBRUGEREN, med mindre disse udgifter i henhold til 5.11 skal afholdes af VÆRKET.

Ad 5.8 Bestemmelsen skal sikre, at en FORBRUGER, der med hyppige mellemrum forlanger måleraflæsning, måske fordi vedkommende mener, at måleren ikke viser rigtigt, pålægges at betale for disse aflæsninger. Betalingen skal dække VÆRKETS udgifter. Bestemmelsen anvendes ikke særligt ofte og har overvejende præventiv karakter.

5.9 Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventuelle fejl, og forbruget fastsættes efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt FORBRUGEREN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget.

Ad 5.9 Se Dansk Fjernvarmes Vejledning om beregning af fjernvarmeforbrug.

5.10 VÆRKET er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom FORBRUGEREN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET kan forlange at få hovedmåleren afprøvet, jf. 5.11.

Ad 5.10 Bestemmelsen sikrer, at VÆRKET til enhver tid kan udføre en målerafprøvning, samt at FORBRUGEREN også kan forlange at få måleren afprøvet.

For at en FORBRUGER ikke ustandselig og gratis kan bede om målerafprøvning, kan der opkræves et gebyr, f.eks. svarende til omkostningerne ved målerafprøvningen. Denne betalingsbestemmelse bør ses i sammenhæng med det efterfølgende afsnit 5.11, idet det vil være rimeligt at fastsætte, at FORBRUGEREN kun skal betale, hvis måleren viser ingen eller mindre afvigelse, end den af VÆRKET fastsatte tilladelige afvigelse.

5.11 Hovedmålere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere og/eller i henhold til de af VÆRKET fastsatte afvigelser.

Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflysning som målerafprøvning af VÆRKET, og afregning med FORBRUGEREN reguleres, jf. Dansk Fjernvarmes Vejledning om beregning af fjernvarmeforbrug.

Ad 5.11 Det fremgår bl.a. af Dansk Fjernvarmes Vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug, pkt.2, "Generelt vedrørende Beregning af fjernvarmeforbrug", at: "Såfremt der ikke forelægger en korrekt varmemåling, er det nødvendigt at kunne opgøre fjernvarmeforbruget ved en beregning. Denne beregning danner grundlag for en endelig afregning af fjernvarmeforbruget i den pågældende periode. Såfremt varmeforbruget opgøres ved beregning, skal forbrugeren informeres herom. Normalt vil man ikke kunne regulere forbruget længere tilbage end til begyndelsen af sidste regnskabsår dvs. indeværende år samt hele forudgående år."

5.12 Såfremt FORBRUGEREN har eller burde have en formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er FORBRUGEREN forpligtet til omgående at underrette VÆRKET herom.

5.13 Ved installationer med fjernaflæsning kan der foretages hyppige/løbende aflæsninger, uden efterfølgende afregning, udelukkende for afklaring af forhold vedrørende VÆRKETS drift og/eller ledningsnet (varmetab, temperatursvingninger, svingende belastning, løbsk måler) samt forhold, der alene er nødvendige for den daglige drift og forbrugerservice.

Der foretages alene hyppigere fjernaflæsninger efter aftale med den enkelte FORBRUGER.

6. Betaling m.v.

6.1 Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering.

VÆRKET kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af VÆRKET.

Ad 6.1 VÆRKET fastsætter, om det vil udskrive acontoregninger og hvor mange. Det mest almindeligt anvendte er måneds acontoregninger eller kvartals acontoregninger. Det vil afhænge af regningernes størrelse og VÆRKETS administrationspraksis, om man vælger det ene eller det andet interval for acontoudsendelserne. Af likviditetsmæssige årsager kan der udsendes acontoregninger til store FORBRUGERE månedligt. Til mindre FORBRUGERE kan dette eventuelt ske kvartalsvis.

Hvis der sker ændringer i forudsætningerne for a conto beregningerne, må VÆRKET ikke ensidigt ændre de udmeldte a conto rater, men VÆRKET kan skriftligt rette henvendelse til FORBRUGEREN med tilbud om eksempelvis at forhøje a conto opkrævnin- gen, således at FORBRUGEREN ikke får en stor efterregning i forbindelse med årsop- gørelsen. Det er frivilligt om forbrugeren ønsker at benytte sig af VÆRKETS tilbud el- ler ej.

6.2 Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3 måneder efter årsaflysningen, og senest 2 måneder efter fraflytning fra ejendommen/lejemålet.

Ad 6.2 For så vidt angår udlejningsejendomme til beboelse gælder i medfør af lejelovens bestemmelser, at lejerne skal have udsendt opgørelser over varmeforbruget i det sidst forløbne regnskabsår senest 3 måneder efter dettes udløb. Både af hensyn til det og til øvrige FORBRUGERE bør afregningen foretages hurtigst muligt efter år- saflæsningen, dog senest 3 måneder efter denne.

Det må erindres, at afregning altid skal finde sted til de priser, der er anmeldt til Energitilsynet, og ikke – såfremt der f. eks konstateres underskud i det pågældende år – til efterregulerede priser.

- 6.3** Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget, jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid gældende vejledning om beregning af fjernvarmeforbrug. VÆRKET er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug.

Ad 6.3 Se Dansk Fjernvarmes Vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug.

- 6.4** Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Regningerne skal fremsendes så betids, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte. Sker betaling ikke rettidigt, er FORBRUGEREN forpligtet til at betale rykkergebyr, jf. VÆRKETs takstblad samt renter, jf. den til enhver tid gældende rentelov.

Geburet, der dækker VÆRKETs omkostninger som følge af restancen, skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen. Se endvidere punkt 6.12 om Gebyrer.

Ad 6.4 Betalingsfristen, dvs. tidsrummet fra fakturadatoen (udsendelsen) til betalingsdatoen, skal være mindst 14 dage, og fakturaen skal udsendes i kalendermåneden, før den forfalder, således at betalingsfristen indeholder et månedsskifte. Regningen skal endvidere indeholde meddelelse om, at der ved en overskridelse af betalingsfristen vil blive pålagt et rykkergebyr samt eventuelle renter.

Bestemmelsen tjener til at fastslå, at alle regninger bør forsynes med indbetalingsfrist. Rykkergebyret bør fastsættes således, at det er administrativt enkelt at behandle, bl.a. ved opkrævning via BETALINGSSERVICE.

Det skal bemærkes, at alle gebyrer skal anmeldes til Energitilsynet.

I øvrigt henvises til punkt 6.12 for så vidt angår gebyrer samt Dansk Fjernvarmes Vejledning om "Restancer".

6.5 Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender VÆRKET et rykkerbrev, hvoraf det fremgår:

- **at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over næste regning vil blive opkrævet rykkergebyr og renter,**
- **at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 10 dage efter rykkerbrevets betalingsdato, vil sagen overgå til inkasso ved advokat, og FORBRUGEREN vil være forpligtet til at betale et inkassogebyr (fjernvarmeværkets egne omkostninger ved behandling af restancen), samt at der vil kunne afbrydes for forsyningen.**
- **at FORBRUGEREN ved skriftlig eller personlig henvendelse til VÆRKET i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at FORBRUGEREN sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt.**

Ad 6.5 Såvel gebyr som renter kan opkræves sammen med næste rate/opgørelse eller ved årsopgørelsen afhængigt af, hvorledes VÆRKET har indrettet sit betalingssystem. I forbindelse med rentetilskrivning skal man være opmærksom på, at renten maksimalt kan være den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7 pct. Rykkerbrevet skal henlede FORBRUGERENS opmærksomhed

på, at manglende betaling kan medføre en inkassosag og eventuel afbrydelse af var-
meforsyningen.

Betalingsordning i form af frivilligt forlig indebærer, at VÆRKET kan indkræve for-
dringen ved fogedens mellekomst, uden at der foreligger en dom. Hvis der under
betalingsordningen opstår en restance på efterfølgende ordinære rater, gennemføres
normal procedure.

Det omtalte rykkergebyr tjener til dækning af VÆRKETS omkostninger ved udsendelse
af et rykkerbrev m.v.

**6.6 Hvis FORBRUGEREN ikke inden for den i rykkerbrevet anførte frist, har betalt det skyl-
dige beløb eller truffet aftale med VÆRKET om en betalingsordning, eller hvis en så-
ledes truffet aftale er misligholdt, fremsender VÆRKET en inkassomeddelelse, hvoraf
det fremgår,**

- at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet
det varslede inkassogebyr, samt
- at restancen herefter overgår til inkasso ved advokat, hvilket indebærer, at for-
syningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles
sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring,
depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale for-
valtning, eller
- at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes,
hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt be-
talingsordning.
- Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og
retablering af forsyning vil blive pålagt FORBRUGEREN.

- **Såfremt der er etableret et direkte kundeforhold med en lejer, bør ejeren samtidig informeres om, at forsyningen kan blive afbrudt.**

Ad 6.6 Når det konstateres, at betalingsfristen i rykkerbrevet er overskredet, eller at en betalingsordning er misligholdt, udsendes inkassomeddelelse. Inkassogebyret kan opkræves via næste regning eller tillægges restancen, hvorimod rykkergebyr og renter påregnes opkrævet i forbindelse med enten næste rate/opgørelse eller årsopgørelsen. Hvis FORBRUGEREN ikke betaler det skyldige beløb inden den fastsatte frist, kan varmforsyningen afbrydes, medmindre FORBRUGEREN henvender sig til VÆRKET og træffer aftale om sikkerhedsstillelse for fremtidigt varmeforbrug, eller der indgås en afdragsordning.

Stilles der sikkerhed for fremtidigt forbrug, fortsættes varmeleverancen, og restancen kan inddrives ved retslig inkasso.

En løbende inkassosag forpligter ikke i sig selv VÆRKET til fortsat forsyning.

Såfremt der ikke er oprettet et frivilligt forlig (se i øvrigt Dansk Fjernvarmes Vejledning om Restancer), tilrådes det at søge et sådant oprettet med henblik på afvikling af restancen. Det må dog præciseres, at såfremt FORBRUGEREN stiller sikkerhed for fremtidigt forbrug, kan VÆRKET ikke foretage afbrydelse af varmforsyningen, selvom FORBRUGEREN ikke vil tiltræde et frivilligt forlig.

Hvis VÆRKET og FORBRUGEREN har indgået en betalingsordning, og det konstateres, at denne misligholdes af FORBRUGEREN, bør der straks fremsendes en inkassomeddelelse.

Ved denne inkassomeddelelse vil det ikke være muligt at indgå en ny betalingsordning, da en løbende ordning er misligholdt.

Såfremt der stilles sikkerhed for fremtidigt forbrug, kan restancen som tidligere nævnt kun inddrives ved retslig inkasso, og størrelsen af sikkerhedsstillelse bør svare til det gennemsnitlige forbrug + fast bidrag i en regningsperiode + betalingsfristens periode og selskabets inkassoperiode, eller sagt på en anden måde eksempelvis et beløb, der svarer til 3-6 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom.

I almindelighed skal der gives FORBRUGEREN mulighed for, at restancen kan afvikles efter en rimelig betalingsordning, som kan indgås i form af frivilligt forlig. De med betalingsordningen forbundne omkostninger betales af FORBRUGEREN.

Medmindre ekstraordinære omstændigheder gør sig gældende, må det anses for rimeligt, at selskabet kræver restancen afviklet i løbet af 3 måneder, og at FORBRUGEREN sideløbende med afdragene betaler eventuelle forfaldne regninger rettidigt.

Betalingsordning i form af frivilligt forlig, som misligholdes, indebærer, at selskabet kan inddrive fordringen ved fogedens mellemkomst, uden at der foreligger dom.

6.7 Opfylder FORBRUGEREN ikke de i 6.6 anførte betingelser, er VÆRKET berettiget til ved inkassobesøg hos FORBRUGEREN at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer.

Ad 6.7 Hvis VÆRKETs repræsentant, der normalt skal have fuldmagt til at modtage betaling, ved inkassobesøget ikke opnår betaling for restancen eller sikkerhedsstillelse for fremtidig leverance, afbrydes der for varmforsyningen, om fornødent ved fogedens hjælp.

FORBRUGEREN får derefter udleveret en formular, hvoraf betingelserne for genoplukning fremgår.

Såfremt inkassobesøget vedrører beboelsesejendomme, bør VÆRKET af sociale hensyn inden besøget kontakte de sociale myndigheder og orientere dem om, at en afbrydelse af varmforsyningen er forestående. Denne henvendelse får normalt ingen konsekvenser for lukningen. Se i øvrigt Dansk Fjernvarmes Vejledning om Restancer.

Ved beregning af det skyldige beløb, skal der kun modregnes indbetalt acontobeløb i forbindelse med afdragsordningen, når der er tale om en misligholdt betalingsordning.

Såfremt inkassobesøg og lukkebesøg udføres som 2 separate aktiviteter, vil der dog også kunne fastsættes et gebyr for lukkebesøg.

Der kan opkræves gebyr for genoplukning uden for normal arbejdstid ved siden af det normale retableringsgebyr.

6.8 Forsyningen genoptages, når

- **restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller**
- **der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. 6.6), eller**
- **der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning.**

6.9 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf. 2.16.

Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmelieferingen, indtil det tidspunkt, hvor lejeren har meddelt VÆRKET, at kundeforholdet ophører, jf. 2.16.

Depositum/anden sikkerhedsstillelse

- 6.10 VÆRKET kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at VÆRKET uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til FORBRUGEREN.

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af FORBRUGERENS forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Og der kan kun stilles krav om depositum, såfremt FORBRUGEREN, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

- Ad 6.10 Husk: Krav om depositum skal anmeldes til Energitilsynet, ligesom tariffer og andre betingelser, og fremgå af VÆRKETs takstblad. Se i øvrigt Dansk Fjernvarmes Vejledning om Restancer, punktet om Depositum.

Renter

- 6.11 Hvis VÆRKET ikke modtager sit tilgodehavende hos en FORBRUGER rettidigt, giver lovgivningen mulighed for at opkræve morarenter af restancebeløbet. I renteloven er fastsat nærmere regler for rentetilskrivning i forbindelse med restancer.

- Ad 6.11 Der findes to former for renter: Kreditrenter og morarenter. Det er kun de sidstnævnte morarenter – eller som det også hedder: ”renter ved forsinket betaling” – der almindeligvis kan blive tale om i forbindelse med restancer til varmegværker.

Rentens størrelse

Det er kun i erhvervsforhold, dvs. hvor FORBRUGEREN er erhvervsdrivende, at der kan beregnes en højere rente end den såkaldte procesrente, som er en årlig rente svaren-

de til den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte udlånsrente med et tillæg på 7 pct.

Det er imidlertid ikke i sig selv nok, at der er tale om et erhvervsmæssigt forhold. Der skal tillige være yderligere et grundlag for at beregne en højere rente, nemlig aftale eller branchekutyme, men sidstnævnte er ikke aktuelt for varmerestancer. Aftale om morarenter forekommer heller ikke at være praktisk muligt for varmerestancer. Resultatet er altså, at man kan fastslå, at rentens størrelse for varmerestancer i praksis kun kan være den til enhver tid gældende officielle udlånsrente med et tillæg på 7 pct.

Begyndelsestidspunktet for beregning af rente vil være forfaldstidspunktet, hvis dette forfaldstidspunkt er fastsat i forvejen, hvormed menes, at forfaldstidspunktet er fastlagt, inden der blev tale om en restance. Dette vil således gælde acotobetalingen, men næppe i enhver situation en tillægsbetaling i henhold til en slutopgørelse. Hvis betaling af rente ikke kan tage sin begyndelse fra forfaldstidspunktet, vil det afgørende i henhold til rentelovens regler være, at der tidligst kan beregnes rente fra 30 dage efter betalingsanmodningen, det vil sige typisk 30 dage efter opkrævningen/fakturaen.

Den til enhver tid gældende officielle udlånsrente kan ses på Nationalbankens hjemmeside på adressen: www.nationalbanken.dk

Vedrørende beregning af renter m.v. se i øvrigt Dansk Fjernvarmes Vejledning om Restancer, punktet om Renter.

Husk: Krav om renter skal anmeldes til Energitilsynet, ligesom tariffer og andre betingelser, samt fremgå af VÆRKETs takstblad. Se i øvrigt Dansk Fjernvarmes Vejledning om Restancer, punktet om Renter.

6.12 Standardgebyrer på el-, gas- og varmeområdet

DANSK FJERNVARMES VEJLEDNING

VÆRKET anvender følgende standardgebyrer:

- Rykkerskrivelse*).
- Inkassomeddelelse *)
- Lukkebesøg *)
- Genoplukning inden for normal åbningstid
- Betalingsordning *)
- Fogedforretning, udkørende
- Selvaflæsningskort, rykker
- Aflæsningsbesøg
- Flytteopgørelse ved selvaflæsning
- Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
- Nedtagning af måler
- Genetablering af måler
- Ekstraordinær måleraflæsning med regning
- Udskrift af regningskopi
- Målerundersøgelse på stedet
- Udbringning af måler.

*) Momsfrie gebyrer

Gebyrernes størrelse fremgår af VÆRKETS til enhver tid gældende taksblad.

Ad 6.12 Kommentar til de ovenfor nævnte standardgebyrer:

VÆRKET anfører, hvorvidt man anvender standardgebyrer eller anvender VÆRKETS egne gebyrer, som i givet fald skal være selvstændigt anmeldt til Energitilsynet.

Overskriften ændres til "Gebyrer", såfremt VÆRKET ikke anvender standardgebyrer som nævnt ovenfor.

*) Gebyrerne er momsfrige. Der henvises til Told- og Skattestyrelsens afgørelse af 2. juli 2004 (SKM2004.273 TSS) samt Dansk Fjernvarmes cirkulære nr. 2302/03, 2353/04 og 2391/05, som nærmere redegør for gebyrer, der er momsfriset.

Vedrørende "Fogedforretning, udkørende" bemærkes, at der er tale om VÆRKETs interne omkostninger i forbindelse med en udkørende fogedforretning. Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.

Standardgebyrer på el-, gas- og varmeområdet

Dansk Fjernvarme blev i november 2004 indbudt til at deltage i en arbejdsgruppe under Energitilsynet om regulering af gebyrstørrelser. Baggrunden herfor var en afgørelse fra Energiklagenævnet vedrørende et flyttegebyr, som et VÆRK havde opkrævet hos en FORBRUGER.

Arbejdsgruppen blev etableret på sekretariatsplan med repræsentanter fra de tre forsyningsarter – el, gas og varme, og det var således tanken at arbejde hen imod standardgebyrer gældende for alle tre forsyningsarter. Det skal i den forbindelse nævnes, at Energitilsynet nu med direkte hjemmel i lov kan føre tilsyn med brancheorganisationernes standardvejledninger, jf. varmforsyningslovens § 22 a.

De tre forsyningsarter – el, gas og varme – udarbejdede på denne baggrund et udkast til standardgebyrer med udgangspunkt i de mest anvendte gebyrer, som herefter blev drøftet i arbejdsgruppen.

Energitilsynet har herefter på tilsynsmødet den 26. september 2005 godkendt at der anvendes standardgebyrer på el- gas- og varmeområdet.

Fremover vil Energitilsynet efter henvendelse fra de tre forsyningsarter løbende foretage vurdering af, hvorvidt der er behov for en regulering af gebyrernes størrelse.

Der henvises til Dansk Fjernvarmes cirkulære nr. 2425/05 om standardgebyrer. Det bemærkes, at Dansk Fjernvarme hvert år i december måned samt ved regulering af gebyrernes størrelse orienterer medlemmerne herom ved udsendelse af Dansk Fjernvarmes Medlemsinformation. Se den seneste Medlemsinformation om standardgebyrer på www.fjernvarmen.dk.

Anmeldelse af gebyrer

For de værker, der fremover ønsker at anvende standardgebyrerne, er det tilstrækkeligt at angive dette i anmeldelsen til Energitilsynet. Det bemærkes, at der således ikke er krav om særskilt dokumentation, når standardgebyrerne anvendes.

Såfremt VÆRKET ikke ønsker at anvende standardgebyrerne, men derimod vælger at opkræve gebyrer, der er beregnet i forhold til de faktiske omkostninger for VÆRKET, skal disse egne gebyrer selvstændigt anmeldes til Energitilsynet. Det bemærkes, at VÆRKET skal kunne dokumentere gebyrernes størrelse.

Tilsvarende gælder såfremt VÆRKET anvender standardgebyrerne, men derudover har et eller flere gebyrer, som ikke er standardgebyrer. I denne situation skal VÆRKET ligeledes selvstændigt anmelde disse gebyrer til Energitilsynet, og det vil ligeledes være et krav, at disse gebyrers størrelse kan dokumenteres.

VÆRKETS anvendelse af gebyrer skal fortsat fremgå af aftalegrundlaget med FORBRUGEREN – det vil sige i de Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering – ligesom det anbefales, at gebyrer fremgår af VÆRKETS takstblad, således at det også er let tilgængeligt for FORBRUGERNE.

6.13 Oversigten viser et forløb, hvor FORBRUGEREN ikke betaler rettidigt for den opkrævede ydelse.

Ref. til alm. bestem.	Tidligste dag	Aktivitet	Beskrivelse	Fjernvarmeværkets gebyr
6.4	Dag 1	Regning (faktura)	Mindst 14 dages betalingsfrist, over et månedsskifte.	Nej
6.5	Dag 15	Rykkerbrev	Rykker afsendes med mindst 10 dages betalingsfrist. Dansk Fjernvarme anbefaler, at der sendes ét rykkerbrev, hvorefter der søges indgået en betalingsordning. Udsendes flere rykkerbreve, skal hvert rykkerbrev have en betalingsfrist på mindst 10 dage. Der må maksimalt opkræves 3 rykkergebyrer for samme ydelse.	Ja
		Betalingsordning	FORBRUGEREN skal have mulighed for at indgå en betalingsordning.	Ja
		Betalingsordning ikke overholdt	Hvis betalingsordningen ikke overholdes overdrages tilgodehavendet til retslig inkasso (ved advokat).	Nej (men omkostninger til advokat)
6.6	Dag 26	Inkassobrev	Brev til FORBRUGEREN om, at tilgodehavendet er overgået til retslig inkasso/udpantning. I inkassobrevet gøres opmærksom på tidspunkt for afbrydelse af forsyningen, og der gives et varsel for lukning, som bør være relativt kort, eksempelvis 5 - 8 dage.	Ja
6.7	Dag 31	Lukkebesøg	Besøg hos FORBRUGEREN, hvor der lukkes for forsyningen, og der afleveres et lukkebrev. FORBRUGEREN orienteres om betingelser for genoplukning. Hvis det bliver nødvendigt med assistance fra foged	Ja

			for at gennemføre lukkebesøget, kan der opkræves særskilt gebyr herfor – også kaldet "udkørende fogedforretning".	Ja
6.8		Genoplukning	Efter betalt restance, indgåelse af betalingsordning eller sikkerhedsstillelse for fremtidigt forbrug, kan forsyningen genoptages.	Ja

Ad 6.13 Oversigten viser i skemaform et forløb, hvor FORBRUGEREN ikke betaler rettidigt for den opkrævede ydelse.

Skemaet er tænkt som en måde at give FORBRUGEREN et samlet overblik over forløbet, hvis der ikke betales rettidigt.

7. Tilsyns – og klagemyndighed m.v.

For god ordens skyld skal nævnes, at Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet er:

Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5400
www.energitilsynet.dk
post@energitilsynet.dk

Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 3395 5785
www.ekn.dk
ekn@ekn.dk

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager.
Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser.

Forbrugerklager kan rettes til:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5000
www.energianke.dk
post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v.

Ad 7 Hvis VÆRKET behandler en skriftlig klage fra en FORBRUGER, bør VÆRKET altid oplyse om FORBRUGERENS mulighed for at klage.

VÆRKET bør selvfølgelig også ved en mundtlig henvendelse oplyse om FORBRUGERENS klageadgang. Se i øvrigt Dansk Fjernvarmes cirkulære nr. 2366/04 om Ankenævnet på Energiområdet.

8. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

8.1 Nærværende "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" er vedtaget af:

Bestyrelsen for Hedensted Fjernvarme den 23/8-2012

og anmeldt til Energitilsynet.

Bestemmelserne træder i kraft den 1. april 2013.

8.2 VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.

Ad 8.2 Opmærksomheden henledes på, at ændring af leveringsbestemmelser først har gyldighed, når dette er meddelt FORBRUGERNE og anmeldt til Energitilsynet.

8.3 Ændringer

Meddelelse om ændringer af "Vedtægter", "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering", "Tekniske leveringsbestemmelser" og "Takstblad" sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse herom gives pr. brev eller via BETALINGSSERVICE – meddelelsen.

Aktuel information om VÆRKETS til enhver tid gældende vedtægter m.v. kan ses på VÆRKETS hjemmeside på adressen www.hedensted-fjernvarme.dk eller fås ved henvendelse til VÆRKET.

Ad 8.3 Det bemærkes, at meddelelse om ændring af vedtægter m.v. som ovenfor nævnt derudover kan ske ved eksempelvis annonce i et lokalt dagblad.

Opmærksomheden henledes samtidig på Energitilsynets notat om "Varslingsfrister efter varmforsyningsloven" fra 26. april 2010. Energitilsynet tilkendegiver heri, at det må anses for urimeligt, hvis forsyningsvirksomhederne ikke varsler deres varme-

aftagere forud for ændringer i og indførelser af priser, herunder prisstrukturer, leveringsbetingelser mm., jf. varmforsyningslovens § 21, stk.4.

Det fremgår endvidere af notatet, at almindelige prisændringer, som led i forsyningsvirksomhedens almindelige drift, skal varsles over for varmeaftagerne tidligst efter vedtagelsen heraf og senest ved ændringernes ikrafttræden. Andre ændringer, herunder væsentlige prisændringer, ændringer i tarifstruktur, leveringsbetingelser mm., skal varsles over for varmeaftagerne med et varsel på mindst 3 måneder.

Bilag til Dansk Fjernvarmes Vejledning om

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Det samlede aftalegrundlag mellem VÆRKET og FORBRUGEREN bør efter Dansk Fjernvarmes opfattelse bestå af følgende:

- Vedtægter (forbrugerejede fjernvarmeværker)
- Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering
- Tekniske leveringsbestemmelser
- Takstblad
- Aftale om fjernvarmelevering
- Velkomstbrev

I Dansk Fjernvarmes sekretariat får vi jævnligt henvendelser fra medlemmer, der efterspørger et eksempel på, hvordan selve aftalen/tilslutningsaccepten mellem en ny FORBRUGER (ejer af ejendommen) og VÆRKET kan udformes.

Dansk Fjernvarme har på denne baggrund fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde et paradigme for en sådan aftale, jf. bilag 1. Der er tale om et eksempel, som det enkelte VÆRK enten kan bruge direkte eller bruge som inspiration til at udforme VÆRKETS egen aftale.

Efter Dansk Fjernvarmes opfattelse bør aftalen være så kort og præcis som muligt, og kun indeholde de nødvendige faktuelle oplysninger, idet alle øvrige forhold er beskrevet i henholdsvis vedtægter, Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, tekniske leveringsbestemmelser og takstblad.

Opmærksomheden henledes på, at aftalen selvfølgelig skal tilpasses det enkelte værks egne forhold.

Herudover har Dansk Fjernvarme udarbejdet tre paradigmer, som værkerne kan anvende.

Der er dels tale om paradigmer for et "Velkomstbrev" til henholdsvis ejer og lejer, som har til formål at informere FORBRUGEREN om det aftaleforhold, der foreligger omkring levering af fjernvarme, jf. bilag 2 og 3.

Dels et paradigme for et brev til ejeren, når en lejer er fraflyttet et lejemål, hvor der er indgået et direkte kundeforhold mellem lejer og VÆRKET. Der tænkes på den situation, hvor VÆRKET ikke modtager meddelelse om, at en ny lejer indtræder i den hidtidige lejers sted, og hvor VÆRKET meddeler ejeren, at denne er forpligtet at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil et kundeforhold er oprettet med en ny lejer. En forudsætning herfor er, at ejeren har modtaget skriftlig underretning herom af VÆRKET, jf. bilag 4.

Eksempel på "Aftale om fjernvarmelevering"

Der er mellem ejeren af nedennævnte ejendom og(værkets navn og CVR-nr.) indgået aftale om tilslutning af fjernvarme til ejendommen beliggende.

Matrikelnummer _____

Gadenavn/nr _____

Postnr./By _____

Ved underskrift af denne aftale har ejeren af ejendommen fået udleveret gældende

- Vedtægter
- Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering
- Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering
- Takstblad

for(værkets navn)

OBS ! Gældende version af vedtægter m.v. vil altid fremgå af værkets hjemmeside, ligesom disse kan rekvireres på værket.

Afkrydses af ejeren af ejendommen:

Ejeren af ejendommen ønsker at være andelshaver i værket, og der indbetales en andelskapital på.... kr.

Ejeren af ejendommen ønsker ikke at være andelshaver i værket.

Ved underskrift af nærværende aftale accepterer ejeren af ejendommen tilslutningen af ovennævnte ejendom på de til enhver tid gældende betingelser, jf. udleverede vedtægter, almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering og takstblad.

Ejendommen tilsluttes/er tilsluttet den _____, hvorefter værket vil opkræve fast bidrag, forbrugsbidrag m.v., jf. det til enhver tid gældende takstblad.

Bemærkninger:

Boligareal i henhold til BBR	_____	m ²
Erhvervsareal i henhold til BBR	_____	m ²
Ejendommen indeholder	_____	Lejligheder/lejemål
Kælderareal i henhold til BBR	_____	m ²

DANSK FJERNVARMES VEJLEDNING

Ejeren af ejendommen	Værk
Navn	Navn
Gadenavn/nr	Gadenavn/nr
Postnr./By	Postnr./By
Telefon	Telefon
Dato	Dato
Underskrift	Underskrift

Bilag 2

**Eksempel på "Velkomstbrev"
(til ejer)**

Navn
Adresse
By

Dato

VELKOMSTBREV

Forbrugersted: Adressen
Forbrugernr. XXXXXX

Du/I bydes velkommen som forbruger på ovennævnte adresse pr. den XX/XX 2012.

Vi har registreret, at din/jeres varmemåler nr. XXXX den

XX/XX 2012 er aflæst til XXX MWh

Acontovarmebidrag opkræves i XX måneder pr. år. Årsaflæsningen foretages i (.....måned) og danner grundlag for næste års acontobetaling.

Forsyningen sker i henhold til gældende vedtægter, almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, tekniske leveringsbestemmelser og takstblad, som kan ses på fjernvarmeværkets hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til værket. Enhver ændring i forbrugerforholdet - f.eks. flytning, navneændring, væsentlige ændringer i forbruget m.v. skal meddeles direkte til værket.

Det bemærkes, at du/I ved ejerskiftet registreres som andelshaver i fjernvarmeværket som det også var tilfældet med den tidligere ejer af ejendommen.

Såfremt vi ikke hører fra dig/jer inden 5 dage, er du/I hermed oprettet som forbruger på ovennævnte forbrugssted, med de rettigheder og pligter dette medfører, jf. værkets vedtægter, almindelige leveringsbestemmelser m.v.

Er der spørgsmål, du/I ønsker belyst, er du/I velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Værkets navn

Bilag 3

Eksempel på "Velkomstbrev" (til lejer)

Navn

Adresse

By

Dato

VELKOMSTBREV

Forbrugersted: **Adressen**

DANSK FJERNVARMES VEJLEDNING

Forbrugernr. **XXXXXX**

Du/I bydes velkommen som forbruger på ovennævnte adresse pr. den XX/XX 2012.

Vi har registreret, at din/jeres varmemåler nr. XXXX den

XX/XX 2012 er aflæst til XXX MWh

Acontovarmebidrag opkræves i XX måneder pr. år. Årsaflæsningen foretages i (.....måned) og danner grundlag for næste års acontobetaling.

Forsyningen sker i henhold til gældende vedtægter, almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, tekniske leveringsbestemmelser og takstblad, som kan ses på fjernvarmeværkets hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til værket. Enhver ændring i forbrugerforholdet – f.eks. flytning, navneændring, væsentlige ændringer i forbruget m.v. skal meddeles direkte til værket.

Såfremt vi ikke hører fra dig/jer inden 5 dage, er du/I hermed oprettet som forbruger på ovennævnte forbrugssted, med de rettigheder og pligter dette medfører, jf. værkets vedtægter, almindelige leveringsbestemmelser m.v.

Er der spørgsmål, du/I ønsker belyst, er du/I velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Værkets navn

**Eksempel på brev til ejeren, når en lejer er fraflyttet et lejemål,
hvor der er indgået et direkte kundeforhold mellem
lejer og værket**

Navn

Adresse

By

Dato

Forbrugersted: Adressen

Forbrugernr. XXXXXX

Lejeren af ovennævnte forbrugssted har meddelt flytning pr. XX/XX 2012, og værket har/vil foretage(t) aflæsning af måleren.

For god ordens skyld skal værket henlede opmærksomheden på værkets almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, pkt. 2.16, hvoraf det fremgår, at: ” Såfremt værket ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil værket har modtaget meddelelse om ny lejer.”

Indtil oplysning om ny lejer foreligger, vil du, som ejer, blive registreret som forbruger på ejendommen.

Er der spørgsmål, du ønsker belyst, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Værkets navn